



# BADHEIZKÖRPER



156 STANDARD

162 DESIGN


168 ZUBEHÖR





STANDARD





### Badheizkörper Primo weiß

waagrecht verschweißte Rundrohre 22 mm, seitliche Sammelrohre, senkrechte D-Form, 30 x 40 mm, 4 x Anschlüsse 1/2"  
*Verchromt und Farben auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		WEIß	CHROM
76 x 40 cm	287 Watt	✓	
76 x 50 cm	344 Watt	✓	✓
76 x 60 cm	400 Watt	✓	✓
76 x 75 cm	485 Watt	✓	
116 x 40 cm	427 Watt	✓	
116 x 50 cm	510 Watt	✓	✓
116 x 60 cm	593 Watt	✓	✓
116 x 75 cm	717 Watt	✓	
142 x 40 cm	512 Watt	✓	
142 x 50 cm	610 Watt	✓	✓
142 x 60 cm	710 Watt	✓	✓
142 x 75 cm	856 Watt	✓	
173 x 40 cm	640 Watt	✓	
173 x 50 cm	766 Watt	✓	✓
173 x 60 cm	888 Watt	✓	✓
173 x 75 cm	1076 Watt	✓	



### Badheizkörper Primo Mittelanschluss weiß

waagrecht verschweißte Rundrohre 22 mm, seitliche Sammelrohre, senkrechte D-Form, 30 x 40 mm, 4 x Anschlüsse 1/2", mit Mittelanschluss 50 mm  
*Verchromt und Farben auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		WEIß	CHROM
76 x 40 cm	287 Watt	✓	
76 x 50 cm	344 Watt	✓	✓
76 x 60 cm	400 Watt	✓	✓
76 x 75 cm	485 Watt	✓	
116 x 40 cm	427 Watt	✓	
116 x 50 cm	510 Watt	✓	✓
116 x 60 cm	593 Watt	✓	✓
116 x 75 cm	717 Watt	✓	
142 x 40 cm	512 Watt	✓	
142 x 50 cm	610 Watt	✓	✓
142 x 60 cm	710 Watt	✓	✓
142 x 75 cm	856 Watt	✓	
173 x 40 cm	640 Watt	✓	
173 x 50 cm	766 Watt	✓	✓
173 x 60 cm	888 Watt	✓	✓
173 x 75 cm	1076 Watt	✓	



**Badheizkörper Primo Rondo weiß (gebogen)**

waagrecht verschweißte *gebogene* Rundrohre 22 mm, seitliche Sammelrohre senkrechte D-Form 30 x 40 mm, 4 x Anschlüsse 1/2"

*Verchromt und Farben auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		WEIß	CHROM
76 x 50 cm	344 Watt	✓	✓
76 x 60 cm	400 Watt	✓	✓
76 x 75 cm	485 Watt	✓	
116 x 40 cm	427 Watt	✓	
116 x 50 cm	510 Watt	✓	✓
116 x 60 cm	593 Watt	✓	✓
116 x 75 cm	717 Watt	✓	
142 x 40 cm	512 Watt	✓	
142 x 50 cm	610 Watt	✓	✓
142 x 60 cm	710 Watt	✓	✓
142 x 75 cm	856 Watt	✓	
173 x 50 cm	640 Watt	✓	
173 x 50 cm	766 Watt	✓	✓
173 x 60 cm	888 Watt	✓	✓
173 x 75 cm	1076 Watt	✓	



**Badheizkörper Primo Rondo Mittelanschluss weiß (gebogen)**

waagrecht verschweißte *gebogene* Rundrohre 22 mm, seitliche Sammelrohre senkrechte D-Form 30 x 40 mm, 4 x Anschlüsse 1/2", mit Mittelanschluss 50 mm

*Verchromt und Farben auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		WEIß	CHROM
76 x 50 cm	344 Watt	✓	✓
76 x 60 cm	400 Watt	✓	✓
76 x 75 cm	485 Watt	✓	
116 x 40 cm	427 Watt	✓	
116 x 50 cm	510 Watt	✓	✓
116 x 60 cm	593 Watt	✓	✓
116 x 75 cm	717 Watt	✓	
142 x 40 cm	512 Watt	✓	
142 x 50 cm	610 Watt	✓	✓
142 x 60 cm	710 Watt	✓	✓
142 x 75 cm	856 Watt	✓	
173 x 40 cm	640 Watt	✓	
173 x 50 cm	766 Watt	✓	✓
173 x 60 cm	888 Watt	✓	✓
173 x 75 cm	1076 Watt	✓	



### Designbadheizkörper Zirkon

waagerechte aufgesetzte Rundrohre 22 mm,  
senkrechte Sammelrohre 30 mm, 4 x Anschluss ½"

AUSFÜHRUNG		WEIß	FARBIG
120 x 50,6 cm	498 Watt	✓	✓
120 x 60,6 cm	574 Watt	✓	✓
120 x 75,6 cm	689 Watt	✓	✓
150 x 50,6 cm	639 Watt	✓	✓
150 x 60,6 cm	746 Watt	✓	✓
150 x 75,6 cm	909 Watt	✓	✓
180 x 50,6 cm	739 Watt	✓	✓
180 x 60,6 cm	852 Watt	✓	✓
180 x 75,6 cm	1023 Watt	✓	✓



### Badheizkörper Quadro weiß

waagerecht verschweißte Quadratrohre 22 mm,  
seitliche Sammelrohre senkrecht *rechteckig* 30 x 50 mm,  
4 x Anschlüsse ½", *Farben auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		PREIS
74 x 50 cm	382 Watt	✓
74 x 60 cm	437 Watt	✓
114 x 50 cm	634 Watt	✓
114 x 60 cm	733 Watt	✓
170 x 50 cm	951 Watt	✓
170 x 60 cm	1096 Watt	✓



### Badheizkörper Lyra weiß

waagerecht verschweißte Rundrohre 20 mm,  
seitliche Sammelrohre senkrecht *rund* 40 mm,  
4 x Anschlüsse, *Farben und verchromt auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG		PREIS
78 x 50 cm	228 Watt	✓
78 x 60 cm	292 Watt	✓
114 x 50 cm	325 Watt	✓
114 x 60 cm	486 Watt	✓
168 x 50 cm	474 Watt	✓
168 x 60 cm	607 Watt	✓



**Badheizkörper Tropic weiß**

waagrecht verschweißte Ovalrohre 60 x 10 mm,  
seitliche Sammelrohre senkrechte D-Form 35 x 41 mm,  
4 x Anschlüsse 1/2", *Farben auf Anfrage! Aufpreis Mittelanschluss 30%*

AUSFÜHRUNG	PREIS
93 x 50 cm 585 Watt	✓
93 x 60 cm 676 Watt	✓
135 x 50 cm 840 Watt	✓
135 x 60 cm 965 Watt	✓
170 x 50 cm 1056 Watt	✓
170 x 60 cm 1198 Watt	✓



**Badheizkörper Duo weiß**

waagrecht doppelt verschweißte Rundrohre 22 mm,  
seitliche Sammelrohre senkrechte D-Form 30 x 40 mm,  
8 x Anschlüsse 1/2", *Farben auf Anfrage! Mittelanschluss auf Anfrage!*

AUSFÜHRUNG	PREIS
80 x 50 cm 663 Watt	✓
80 x 60 cm 770 Watt	✓
80 x 75 cm 820 Watt	✓
126 x 50 cm 984 Watt	✓
126 x 60 cm 1170 Watt	✓
126 x 75 cm 1285 Watt	✓
181 x 50 cm 1418 Watt	✓
181 x 60 cm 1681 Watt	✓
181 x 75 cm 1880 Watt	✓



**Austauschheizkörper Achat**

waagerechte Rundrohre 22 mm, senkrechte Sammelrohre 30 x 35 mm,  
zweireihige Bauform für hohe Leistung (Duo), 4 x Anschluss 1/2", Nabenabstand BL-35mm,  
*Seitenanschlüsse oder Mittelanschlüsse 88,00 € Aufpreis weiß*  
*Seitenanschlüsse oder Mittelanschlüsse 145,00 € Aufpreis farbig*

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
60 x 60 cm 622 Watt	✓	✓
60 x 75 cm 760 Watt	✓	✓
80 x 60 cm 829 Watt	✓	✓
80 x 75 cm 1020 Watt	✓	✓
100 x 60 cm 1036 Watt	✓	✓
100 x 75 cm 1280 Watt	✓	✓







DESIGN





**Designbadheizkörper Zeya**

beidseitig offen, Horizontalrohre 20 mm, weiß,  
senkrechte Sammelrohre 30 mm, 4 x 1/2" Anschluss,  
Mittelanschluss 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	CHROM
90 x 50 cm	✓	✓
135 x 50 cm	✓	✓
178 x 50 cm	✓	✓
135 x 60 cm	✓	✓
178 x 60 cm	✓	✓
135 x 80 cm	✓	✓
178 x 80 cm	✓	✓



**Designbadheizkörper Zeya rechts / links**

einseitig offen, Horizontalrohre 20 mm,  
senkrechte Sammelrohre 30 mm, 4 x 1/2" Anschluss,  
Mittelanschluss 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	CHROM
130 x 38 cm	✓	✓
174 x 38 cm	✓	✓
88 x 48 cm	✓	✓
130 x 48 cm	✓	✓
174 x 48 cm	✓	✓
130 x 58 cm	✓	✓
174 x 58 cm	✓	✓



**Designbadheizkörper Twist drehbar rein elektrisch**

einseitig offen, Horizontalflachrohre 70 x 11 mm,  
180° von der Wand schwenkbarer, mit Handtuchausparungen,  
senkrechte Sammelrohre nur für reinen elektrischen Betrieb mit Regelung

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
97 x 55 cm	✓	✓
135 x 55 cm	✓	✓
184 x 55 cm	✓	✓



**Designbadheizkörper Smaragd**

gebogene Rundrohre 22 mm, senkrechte Sammelrohre 30 x 25 mm,  
Mittelanschluss ½" 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
<i>ohne Abdeckung</i>		
80 x 55 cm 582 Watt	✓	✓
120 x 55 cm 819 Watt	✓	✓
180 x 55 cm 1123 Watt	✓	✓
<i>mit Spiegel oder Fliesenrahmen als Abdeckung vor den Senkrechtrohren</i>		
80 x 55 cm 582 Watt	✓	✓
120 x 55 cm 819 Watt	✓	✓
180 x 55 cm 1123 Watt	✓	✓



**Designbadheizkörper Granat**

gebogene Rundrohre 22 mm, senkrechte Sammelrohre 30 x 25 mm,  
Mittelanschluss ½" 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
<i>ohne Abdeckung</i>		
126 x 60 cm 819 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 1123 Watt	✓	✓
<i>mit Spiegel oder Fliesenrahmen als Abdeckung vor den Senkrechtrohren</i>		
126 x 60 cm 819 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 1123 Watt	✓	✓



**Designbadheizkörper Jade**

gebogene Rundrohre 22 mm, senkrechte Sammelrohre 30 x 25 mm,  
Mittelanschluss ½" 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
<i>ohne Abdeckung</i>		
126 x 60 cm 819 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 1123 Watt	✓	✓
<i>mit Spiegel oder Fliesenrahmen als Abdeckung vor den Senkrechtrohren</i>		
126 x 60 cm 819 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 1123 Watt	✓	✓



### Designbadheizkörper Turmalin

gebogene Rundrohre 22 mm, senkrechte Sammelrohre 30 x 25 mm,  
Mittelanschluss 1/2" 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
<i>ohne Abdeckung</i>		
126 x 60 cm 693 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 998 Watt	✓	✓
<i>mit Spiegel oder Fliesenrahmen als Abdeckung vor den Senkrechtrohren</i>		
126 x 60 cm 693 Watt	✓	✓
170 x 60 cm 998 Watt	✓	✓



### Designbadheizkörper Spa

Aluminium Front- und Rückseite mit Polyamidrahmen,  
mittig mit Kupferrohr-Heizregister, zwei Aussparungen für Handtücher,  
2 x 1/2" Anschluss, Mittelanschluss 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
120 x 49 cm	✓	✓
150 x 49 cm	✓	✓
180 x 49 cm	✓	✓
120 x 59 cm	✓	✓
150 x 59 cm	✓	✓
180 x 59 cm	✓	✓
180 x 69 cm	✓	✓



### Designbadheizkörper Fiba

Stahlblech Frontseite mit Beschichtung,  
mit Rohr-Heizregister, Handtuchhalter möglich,  
2 x 1/2" Anschluss, Mittelanschluss 50 mm

AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
130 x 50 cm	✓	✓
150 x 50 cm	✓	✓
180 x 50 cm	✓	✓
130 x 60 cm	✓	✓
150 x 60 cm	✓	✓
180 x 60 cm	✓	✓
130 x 70 cm	✓	✓
150 x 70 cm	✓	✓
180 x 70 cm	✓	✓



**Designbadheizkörper Eye**

gebogene senkrechte Rundrohre 22 mm, waagerechte Sammelrohre 30 x 40 mm, Mittelanschluss 1/2" 50 mm nach hinten


AUSFÜHRUNG	WEIß	FARBIG
180 x 24 cm 1114 Watt	✓	✓



**Designheizkörper Centaur Edelstahl**

waagerechte Quadratrohre 30 x 30 mm, Sammelrohre senkrecht quadratisch 30 mm, 4 x Anschlüsse 1/2"

AUSFÜHRUNG	PREIS
184 x 50 cm	✓



**Designheizkörper Phoenix Edelstahl**

einseitig offen, waagerechte Querrohre rechteckig 30 x 20 mm, Sammelrohre senkrecht quadratisch 30 mm, 2 x Anschlüsse 1/2" Mittelanschluss 50 mm

AUSFÜHRUNG	PREIS
100 x 50 cm	✓
122 x 50 cm	✓
144 x 50 cm	✓
166 x 50 cm	✓
188 x 50 cm	✓



**Heizstab für senkrechten Einbau von unten**

mit Schukostecker und 1/2" Gewinde


AUSFÜHRUNG

300 Watt

500 Watt

700 Watt

1000 Watt



**Heizstab mit Reglerthermostat**

und Schalter, 1/2" Gewinde

AUSFÜHRUNG

300 Watt

500 Watt

700 Watt

1000 Watt




**Hahnblock-Thermostatventil**

50mm Nabenabstand, mit integriertem TH-Ventil, Vorlauf links, mit Kopf Porschedesign, für Mittelanschluss

AUSFÜHRUNG

Winkelform

Durchgang



**Lanzen-Thermostatventil**

50mm Nabenabstand, mit integriertem Ventil, Vorlauf links, mit Kopf Porschedesign, für Normalanschluss

AUSFÜHRUNG

Winkelform

Durchgang



**Thermostatkopf**

passend nur zum Hahnblock und Lanzenventil,  
Porsche Design mit M 30 x 1,5

AUSFÜHRUNG

- Weiß
- Verchromt



**Abdeckung für Lanzenventil**

und Hahnblock

AUSFÜHRUNG

- Weiß
- Verchromt



**Raumteilerhalter für Badheizkörper**

2 Wandbefestigungen und 1 Standfuß  
zur nachträglichen Montage weiß,  
Standfuß 16-17cm hoch, Wandhalter 5,5-6,5cm

AUSFÜHRUNG

- Weiß
- Farbig



**Handtuchbügel gerade**

für Bad-Heizkörper, weiß 9016

AUSFÜHRUNG

- für 50er Heizkörper
- für 60er Heizkörper
- für 75er Heizkörper